

GBC

ACCO Brands Works For You

世界が認めるGBCブランド。

世界で情報セキュリティの重要性が叫ばれはじめた1960年代初頭、ACCO Brandsの「GBCシュレッダ」はアメリカで誕生しました。書類を迅速かつ細密に断裁するその機能性と信頼性は、世界中のオフィスで評判をよび、これまで100カ国以上の企業や専門機関で採用。さらに、パーソナルユースを意識した省スペース化、記録メディアの断裁、そして大量の書類を一括で断裁できるオートフィードなど、革新的なシュレッダを世界に先駆けてつぎつぎと発信し、現在ではオフィスだけでなく広くご家庭でも愛用されています。



シュレッダ・ラミネーター
製本機・プリントフィニッシング機



トリマー・ギロチン



鉛筆・色鉛筆・画材



ファイル・フォルダ・文具



ファイル・フォルダ・収納文具



ステープラー・パンチ・工具ツール



シールメーカー



PC・モバイル周辺機器

個人情報のお取り扱いについて

お客様の個人情報は、サービス活動や保証期間経過後のアフターサービスのために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
お客様の個人情報は当社にて厳重に管理いたしますが、修理のために、当社から修理委託する協力会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございます。その場合は当社が厳重に管理いたしますので、あわせてご了承ください。



ご使用上の注意

ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 製品の仕様及びデザインは改良等のため、予告なく変更する場合があります。
- サイズはすべて外形寸法です。幅 (W) × 奥行き (D) × 高さ (H)
- ご注文の際は商品名または、商品番号でお問い合わせください。
- 必ず100V電源でご使用ください。

■お求めは技術と信用のある当店へ。



アコ・ブランド・ジャパン株式会社

www.accobrand.co.jp

本社 〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー14F (03) 5351-1810 (代)

名古屋営業所 (052) 586-2141

大阪営業所 (06) 6229-3341

福岡営業所 (092) 483-0005

お客様相談センター(野田サービスセンター)

04-7129-2135 (代)

MMSH1902

GBC

SHREDDER SERIES
GBCシュレッダ
カタログ 2019

ホーム & ソーホー・ミディアムオフィス向け

Ver.01



HIGH PERFORMANCE MACHINES



since 1961 www.accobrand.co.jp

意外と知らない 身近にある危険 ご存知ですか!?

近年、企業の情報流出などがメディアで大きく取り上げられ、情報管理の重要性が問われています。しかし、それは企業だけの問題ではありません。あなたが何気なく捨ててしまっている物が重大な事態を引き起こす可能性もあります。

公共料金・DM・送り状

覚えのないDM
住所や氏名などが特定されるリスクがあります。

そのまま捨てると!

クレジット明細・クレジットカード

覚えのない請求
住所や氏名、場合によりカード番号が特定されるリスクがあります。

そのまま捨てると!

レシート

個人情報の漏洩
レシートの購入履歴からもプライベートな情報を知られるリスクがあります。

そのまま捨てると!

受験間近

音楽好き

大家族

CD・DVD

データの不正利用
写真などのプライベートな情報が不正利用されるリスクがあります。

そのまま捨てると!

あなたの個人情報を守る強い味方! 極小細断のマイクロクロスカット

クロスカットよりさらに微細に縦横でカットする方式。セキュリティレベルがより高くなり、細断くすの量はほかの2つのカット方式に比べ格段に軽減できます。

ストレートカット

クロスカット


マイクロクロスカット

一般的なクロスカット

※A4コピー用紙を一般的なクロスカットとマイクロクロスカットで同枚数細断したときのイメージです(当社比)→

シュレツダ製品一覧

ご家庭からオフィスまで、それぞれの目的に合わせて最適なシュレツダをお選びください。



※1 最大細断枚数を基準に表を制作しています。細断枚数は紙質により異なります。枚数表記の用紙は、64g/m² A4コピー用紙使用時の数値になります。最大細断枚数は、A07M:2枚(A4 2つ折り1枚)、60AFX/130AFM/130AFX/200AFM/200AFX/300AFM/300AFX:(手差し時)

シュレツダ用語解説

正しく製品をお選びいただくために、これまでわかりにくかったシュレツダ用語を解説します。

- 定格連続運転時間** 定格細断枚数の用紙を連続して細断し続けられる時間です。
- 定格細断枚数** 定格時間の間、連続して切れる細断枚数です。
- 最大細断枚数** 連続して10回まで切れる最大の枚数です。
- 細断収容枚数** 収容できる細断用紙の枚数です。

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|
| AUTO OFF オートカット機能 連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動で休止します。 | AUTO オートスタート&ストップ機能 用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。 | 静音タイプ (当社従来品比) 当社の同等レベルの従来品と比較し、作業時の音を抑えています。 | ピンフル ストップ機能 細断くすやダストボックス内で一定量を超えると、センサーが感知し細断を停止拒否します。 | AUTO 専用細断構造 紙類とメディア類のそれぞれに専用の細断構造を採用。細断くすを自動で分別します。 | スリープモード 機能 細断終了後に使用しない状態が続くと、自動的にスリープモードへ移行します。 |
| AUTO オートリバース機能 紙詰まりなどの際に自動で逆回転し、詰まった細断物を取り除きます。 | リバース スイッチ機能 紙詰まりが起った際に、スイッチひとつで逆回転。用紙を取り除くことができます。 | インターロック スイッチ機能 本体からダストボックスが離れたり、ドアを開けると自動で停止します。 | 光センサー 対応 用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行っています。 | RoHS 指令準拠 環境保全に付与する商品として、EUが施行する有害物質規制「RoHS」に準拠/対応。 | オートフィード 処理したい用紙をセットするだけで、自動的に給紙・細断します。 |

全機種が環境負荷を軽減する「グリーン購入法」適合製品です。

環境負荷を最小限に抑えた製品やサービスを環境負荷の低減に努める事業者から購入することで、継続的な循環型社会構築を目指すのが「グリーン購入法」。GBCのシュレツダはモーター出力が低い「低消費電力製品」であり、待機中の無駄な電力消費を抑える「低待機電力製品」。全機種が「グリーン購入法」に適合しています。

シュレツダをずっと快適にお使いいただくために。

- シュレツダには処理できない材質があります。
粘着用紙やポリ袋、フィルム類、布類などシュレツダには細断できない素材があります。
- 紙の入れすぎは故障の原因になります。
適切な枚数以上に細断すると、紙詰まりや故障の原因となりますのでご注意ください。
- 長時間の連続使用はシュレツダに負担をかけます。
長い時間、細断し続ける連続使用に向かない製品があります。こまめに休ませながらお使いください。

※ 宅配便などのり伝票 × 窓封筒 × ビニール袋 × 布類

紙詰まりを 방지、切れ味も長持ち。シュレツダ用メンテナンスシート

通常の用紙と同じように、シートを細断するだけの簡単メンテナンス。シート内に含まれた潤滑剤がシュレツダの刃に塗布され、紙詰まりを防止します。

シュレツダ用 メンテナンスシート(12枚入)
品番:OP12S 価格:1,100円+税

※定格細断枚数が3枚以上のシュレツダで使用可能です。

OP12S

4 995364 113878

GBCはあらゆるニーズに合わせたセキュリティと安心をご提供します。

60年以上の歴史をもつGBCブランドは、日々世界中のオフィス・ご家庭でお使い頂いております。
当社のビジネスモデルは常に市場のニーズに適した商品作りをすることで革新的な製品をご提供しております。

HIGH PERFORMANCE MACHINES



マイナンバー対応機種でセキュリティ対策。

法律で限定的に明記された場合を除き、マイナンバーを含む特定個人情報を収集または保管することはできません。個人番号関係事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令で定められている保存期間を経過した場合、個人番号をできるだけ速やかに廃棄または削除しなければなりません。マイナンバーの廃棄・削除にあたっては、誤って漏えいすることのないよう確実に処理するための安全管理措置も忘れずに行う必要があります。



マイナンバー

マイナンバーとは？


国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号です。複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤となり、行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現を促進する制度です。
【社会保障】、【税】、【災害対策】の行政手続きのみに利用されます。

3分野の行政手続きのみに利用

社会保障



税



災害対策



生活がどう変わるの？

私たちの生活の中で、主に「児童手当」「厚生年金」「源泉徴収」などの手続きで使用します。特に事業者の取り扱いや廃棄には**制限**や**罰則**が課せられているため、**細心の注意**が必要となってきます。



セキュリティ対策は必要なの？

マイナンバーが漏えいして不正利用されると、今までの個人情報の比ではない**罰則**が課せられます。企業では、役所などへ従業員のマイナンバーが記載された書類の提出など、様々な業務で取り扱うこととなります。機密性の高い個人情報を扱うことになるので、**個人情報取り扱いのルール**や**情報漏えい・セキュリティ対策の強化**が求められます。

| | |
|-----------|-----------------------------|
| 対象 | すべての事業者(法人・個人事業すべて) |
| 第三者への情報提供 | 本人の同意があっても原則禁止 |
| 情報の廃棄 | 保存期限経過で廃棄・削除が必要 |
| 故人の情報 | 保護の対象となる |
| 罰則 | 4年以下の懲役または200万円以下の罰金または併科 等 |

情報の安全を守るには？

書類を廃棄する際、情報漏えいを防ぐため、適切な廃棄処理をしなければなりません。公文書で 사용되는文字の標準的なサイズ5号(10.5pt/約3.7mm)も確実に細断できる**シュレツダ**選びが必要となります。



GBCの「マイクロクロスカット」でマイナンバー対策

極小細断のマイクロクロスカット

通常のクロスカットよりさらに微細に縦横でカットする方式。セキュリティレベルが高く、公文書で使用される文字の標準的なサイズ5号(10.5pt/約3.7mm)も確実に細断できます。マイナンバー対策に最適な細断方法です。

マイナンバー対策推奨機種のシュレツダで細断した場合

オフィス (原寸サイズ細断せず)

マイクロクロスカット(2×15mm) 文字サイズ:5号(10.5pt/約3.7mm)

DIN DIN規格66399

機密・重要情報を取り扱う上で、情報の削除・破壊は重要なプロセスです。OECD(経済協力開発機構)に加盟するほとんどの国では、個人情報・機密情報保護のための法制が整備されており、IT社会の発展に伴う情報の自由な流通とともにプライバシーの保護が進められています。GBCのシュレツダは、**ドイツ規格協会(Deutsches Institut für Normung)**が制定するDIN66399のセキュリティレベルにおいて、**機密文書に相当するレベル5まで対応**しております。

※DIN規格は優れた工業製品を生み出しているドイツで制定され、国際基準として広く世界に通用する工業規格です。

| セキュリティレベル | 適応する情報事例 | 細断サイズ(mm ²) | 紙類細断原寸サイズ(例) |
|-----------|--|--|---------------|
| P-5 | 機密文書 取扱いに注意が必要な機密情報(例:設計図、戦略資料等) | 細断面積が30mm ² 以下のマイクロクロスカット | 2×15mm |
| P-4 | 重要文書 個人情報および重要な社内情報(例:財務情報、社員情報等) | 細断面積が160mm ² 以下かつ幅6mm以下のクロスカット | 4×40mm |
| P-3 | 取扱注意文書 取扱いに注意が必要な個人情報や社内情報(例:注意書、売上データ等) | 幅2mm以下のストレートカットまたは細断面積が320mm ² 以下のクロスカット | 5×64mm |
| P-2 | 内容文書 一般的な社内情報(例:社内通信、社内メモ等) | 幅6mm以下のストレートカットまたは細断面積が800mm ² 以下のクロスカット | ストレートカット 6mm |
| P-1 | 一般文書 一般的な資料・情報(例:一般メモ、チラシ等) | 幅12mm以下のストレートカットまたは細断面積が2,000mm ² 以下のクロスカット | ストレートカット 12mm |



オートフィードシュレッダ自動細断機構

特許取得

PAT.5450887 / 5450888 / 5918405

用紙を入れてフタを閉めるだけ!

自動細断

オートフィードシュレッダ

作業時間の短縮で、多忙なビジネスシーンにゆとりを生む。

大量の用紙を一括細断できる「AutoFeed」は、これまでのシュレッダのように作業中そばにいない必要がありません。

時間も手間も取らせない革新的な機能を手に、
一歩先行くシュレッダがビジネスシーンにゆとりを生んでいきます。



操作は
とても簡単!

3ステップでいつでも手軽に自動細断

STEP 1

大量の用紙をオートフィードトレイにセット。

SET!

STEP 2

フタを閉めれば自動で細断がスタートします。

CLOSE!

STEP 3

細断中はそこから離れてもOK。作業終了後に自動で電源OFF。

START!

置いて、閉めて、おまかせ。
片手でラクラク細断。

用紙をセットし、フタを閉めれば、あとはおまかせ。3ステップのシンプルな作業手順で、いつでも手軽に細断処理が行えます。作業終了後は自動で電源が切れるので、シュレッダから離れても安心です。



*2ヶ所以上ステープルで綴じた書類・10/11号針以外のステープルを使用した書類は、ステープルの針をはずしてセットしてください。詳しくはご使用になる前に取扱説明書をよくお読みください。

多彩な機能をAutoFeed一台に集約。



節電設計で待機中の消費電力を削減
細断作業が終わると、約2分で電源が切れるオートシャットオフ機能。待機中の消費電力をカットします。

静音設計*だから細断する時間も場所も選ばない
オフィスや夜遅くの使用でも安心してお使いいただける静音設計*。運転音を気にすることなく、いつでもシュレッド処理が可能です。

*当社静音基準による。

最大130枚の用紙を一括で自動細断。

オートフィードシュレッダ 130AFX

品番 GCS130AFX
価格 オープンプライス

ステープル10号針は細断可能



GCS130AFX

紙類細断原寸サイズ
クロスカット 4×50mm

4 995364 211451

幅310×奥行445×高さ435mm 質量10.7kg

| 投入幅 | 定格/最大細断枚数 | 手差し時 | メディア類 | 紙類 | 細断収容枚数 | 定格連続運転時間 |
|------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----|---------------|------------|
| A4 (220mm) | オートフィード時 130枚 50/60Hz | 5枚 50/60Hz | メディア類 50/60Hz (CARD) 1枚 | 紙類 | 約 130枚 | 10分 |



コンパクトでも最大60枚まで一括細断。

オートフィードシュレッダ 60AFX

品番 GCS60AFX-R
価格 オープンプライス

ステープル10号針は細断可能



GCS60AFX-R

紙類細断原寸サイズ
クロスカット 4×45mm

4 995364 211635

幅295×奥行430×高さ340mm 質量7.8kg

| 投入幅 | 定格/最大細断枚数 | 手差し時 | メディア類 | 紙類 | 細断収容枚数 | 定格連続運転時間 |
|------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|----|--------------|-----------|
| A4 (220mm) | オートフィード時 60枚 50/60Hz | 5枚 50/60Hz | メディア類 50/60Hz (CARD) 1枚 | 紙類 | 約 60枚 | 6分 |



最大130枚の用紙を一括で自動細断できる極小細断シュレッダ。

オートフィードシュレッダ マイクロ 130AFM

品番 GCS130AFM-B
価格 63,000円+税

マイナンバー対策推奨機種



GCS130AFM-B

紙類細断原寸サイズ
マイクロクロスカット 2×15mm

4 995364 211468

幅310×奥行445×高さ435mm 質量13.5kg

| 投入幅 | 定格/最大細断枚数 | 手差し時 | メディア類 | 紙類 | 細断収容枚数 | 定格連続運転時間 |
|------------|------------------------------------|---------------|-------|----|---------------|------------|
| A4 (220mm) | オートフィード時 130枚 50/60Hz | 6枚 50/60Hz | メディア類 | - | 約 200枚 | 10分 |



使いやすい小型タイプ。細断音が小さな静音設計。

オートフィードシュレッダ 200AFX

品番 GCS200AFX-R
価格 オープンプライス



GCS200AFX-R

紙類細断原寸サイズ
クロスカット 4×40mm

4 995364 211642

幅360×奥行490×高さ560mm 質量17.0kg

| 投入幅 | 定格/最大細断枚数 | 手差し時 | メディア類 | 紙類 | メディア類 | 細断収容枚数 | 定格連続運転時間 |
|------------|------------------------------------|---------------|--|----|-------|------------------------------|------------|
| A4 (220mm) | オートフィード時 200枚 50/60Hz | 7枚 50/60Hz | メディア類 50/60Hz (CD/DVD/CARD) 1枚 | 紙類 | メディア類 | 約 250枚 約 8枚 | 10分 |



最大200枚の用紙を一括で自動細断できる極小細断シュレッダ。

オートフィードシュレッダ マイクロ 200AFM

品番 GSH200AFM
価格 オープンプライス

マイナンバー対策推奨機種



GSH200AFM

紙類細断原寸サイズ
マイクロクロスカット 2×15mm

4 995364 210935

幅360×奥行490×高さ560mm 質量18.5kg

| 投入幅 | 定格/最大細断枚数 | 手差し時 | メディア類 | 紙類 | メディア類 | 細断収容枚数 | 定格連続運転時間 |
|------------|------------------------------------|---------------|--|----|-------|------------------------------|------------|
| A4 (220mm) | オートフィード時 200枚 50/60Hz | 6枚 50/60Hz | メディア類 50/60Hz (CD/DVD/CARD) 1枚 | 紙類 | メディア類 | 約 350枚 約 8枚 | 14分 |



ハイスpek中型モデル。ジャムフリー機能搭載。

スマートシュレッダ 300AFX

品番 GCS300AFX-ST
価格 128,000円+税



GCS300AFX-ST

紙類細断原寸サイズ
クロスカット 4×40mm

4 995364 211604

幅360×奥行490×高さ635mm 質量18.4kg

| 投入幅 | 定格/最大細断枚数 | 手差し時 | メディア類 | 紙類 | メディア類 | 細断収容枚数 | 定格連続運転時間 |
|------------|------------------------------------|---------------|--|----|-------|------------------------------|------------|
| A4 (220mm) | オートフィード時 300枚 50/60Hz | 8枚 50/60Hz | メディア類 50/60Hz (CD/DVD/CARD) 1枚 | 紙類 | メディア類 | 約 350枚 約 8枚 | 15分 |



ハイスpek中型モデルにスマートテック搭載。機密性に優れたマイクロクロスカット。

スマートシュレッダ マイクロ 300AFM

品番 GCS300AFM-ST
価格 138,000円+税

マイナンバー対策推奨機種



GCS300AFM-ST

紙類細断原寸サイズ
マイクロクロスカット 2×15mm

4 995364 211611

幅360×奥行490×高さ635mm 質量20.0kg

| 投入幅 | 定格/最大細断枚数 | 手差し時 | メディア類 | 紙類 | メディア類 | 細断収容枚数 | 定格連続運転時間 |
|------------|------------------------------------|---------------|--|----|-------|------------------------------|------------|
| A4 (220mm) | オートフィード時 300枚 50/60Hz | 7枚 50/60Hz | メディア類 50/60Hz (CD/DVD/CARD) 1枚 | 紙類 | メディア類 | 約 500枚 約 8枚 | 20分 |



| 仕様一覧 | | オートフィード | | | | | | | 卓上用 | | | | | 床置き用 | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品名 | | オートフィード シュレッダ 60AFX | オートフィード シュレッダ 130AFX | オートフィード シュレッダ 130AFM | オートフィード シュレッダ 200AFX | オートフィード シュレッダ 200AFM | スマート シュレッダ 300AFX | スマート シュレッダ 300AFM | マイクロカット シュレッダ A07M | デスクトップ シュレッダ A08X-2B | デスクトップ シュレッダ A09X-2B | | マイクロカット シュレッダ A11M | マイクロカット シュレッダ A22M | パーソナル シュレッダ A18X | マイクロカット シュレッダ A19M | マイクロカット シュレッダ A20M | パーソナル シュレッダ A21X | マイクロカット シュレッダ A23M | スリムライン シュレッダ A24X | マイクロカット シュレッダ M07M | シュレッド マスターII 30X | シュレッド マスターII 30M | マイクロカット シュレッダ M06M | オフィス シュレッダ M06X | |
| 品番 | | GCS60AFX-R | GCS130AFX | GCS130AFM-B | GCS200AFX-R | GSH200AFM | GCS300AFX-ST | GCS300AFM-ST | GSHA07M-O | GSHA08X-2B | GSHA09X-2B | | GSHA11M-B | GSHA22M-WG | GSHA18X | GSHA19M-GM GSHA19M-GN | GSHA20M-GB GSHA20M-SB | GSHA21X | GSHA23M-WG | GSHA24X-W | GSHM07M | GSH5M30X | GSH5M30M | GSHM06M | GSHM06X | |
| 推奨使用人数 | | 1人 | 1~3人 | 1~3人 | 2~4人 | 2~4人 | 3~6人 | 3~6人 | 1人 | 1人 | 1人 | | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1~3人 | 1~3人 | 1~3人 | 1人 | 1~3人 | 3~6人 | 3~6人 | 3~6人 | 3~6人 | |
| 細断方式 | 紙類 | 4×45mm クロスカット | 4×50mm クロスカット | 2×15mm マイクロ クロスカット | 4×40mm クロスカット | 2×15mm マイクロ クロスカット | 4×40mm クロスカット | 2×15mm マイクロ クロスカット | 2×10mm マイクロ クロスカット | 3×18mm クロスカット | 3×18mm クロスカット | | 3×8mm マイクロ クロスカット | 2×10mm マイクロ クロスカット | 4×25mm クロスカット | 2×10mm マイクロ クロスカット | 3×10mm マイクロ クロスカット | 4×35mm クロスカット | 2.5×11mm マイクロ クロスカット | 4×24mm クロスカット | 2×12mm マイクロ クロスカット | 4×37mm クロスカット | 4×37mm クロスカット | 2×10mm マイクロ クロスカット | 3.8×40mm クロスカット | |
| | メディア類 | 4×45mm (CARD) | 4×50mm (CARD) | — | 3分割 (CD/DVD) /CARD | 3分割 (CD/DVD) /CARD | 3分割 (CD/DVD) /CARD | 3分割 (CD/DVD) /CARD | — | 3分割 (CD/DVD) /CARD | 3分割 (CD/DVD) /CARD | | 23mm (CD/DVD) /CARD | 2×10mm (CARD) | 22mm ストレート (CD/DVD) /CARD | — | 32mm ストレート (CD/DVD) /CARD | 3分割 (CD/DVD) /CARD | 2.5×11mm (CARD) | — | 22mm ストレート (CD/DVD) /CARD | 5分割 (CD/DVD) /CARD | 5分割 (CD/DVD) /CARD | 2×10mm マイクロ クロスカット | 3.8×40mm クロスカット | |
| 最大細断 枚数 ^{*1} 定格細断 枚数 ^{*2} [50/60Hz] | 紙類 | オートフィード時 60枚 手差し時 5枚 | オートフィード時 130枚 手差し時 6枚 | オートフィード時 130枚 手差し時 6枚 | オートフィード時 200枚 手差し時 7枚 | オートフィード時 200枚 手差し時 6枚 | オートフィード時 300枚 手差し時 8枚 | オートフィード時 300枚 手差し時 7枚 | 2枚 ^{*3} (A4サイズ 2つ折り1枚 (はがき1枚) | 2枚 (はがき1枚) | 2枚 (はがき1枚) | | 5枚/4枚 | 4枚/3枚 | 6枚/5枚 | 3枚 | 6枚 | 7枚/6枚 | 8枚/7枚 | 6枚/5枚 | 10枚/9枚 | 17枚 [50Hz] 15枚 [60Hz] | 17枚 [50Hz] 15枚 [60Hz] | 20枚/18枚 [50Hz] 18枚/16枚 [60Hz] | 25枚/23枚 [50Hz] 23枚/22枚 [60Hz] | |
| | メディア類 | 1枚 | 1枚 | — | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | — | 1枚 | 1枚 | | 1枚 | 1枚 | 1枚 | — | 1枚 | 1枚 | 1枚 | — | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | |
| 最大 投入幅 | 紙類 | A4 (220mm) | A4 (220mm) | A4 (220mm) | A4 (220mm) | A4 (220mm) | A4 (220mm) | A4 (220mm) | A5 ^{*4} (156mm) | A4 (220mm) | A4 (220mm) | | A4 (230mm) | A4 (220mm) | A4 (217mm) | A4 (220mm) | A4 (217mm) | A4 (225mm) | A4 (216mm) | A4 (218mm) | A4 (220mm) | A4 (228mm) | A4 (228mm) | A4 (225mm) | A4 (225mm) | |
| | メディア類 | — | 60mm | — | 123mm | 123mm | 123mm | 123mm | — | 122mm | 122mm | | 122mm | — | 123mm | — | 123mm | 125mm | — | — | 123mm | 120mm | 120mm | 225mm | 225mm | |
| 細断 容量 ^{*5} | 紙類 ^{*6} | 15.0L (オートフィード時 約60枚収容) | 26.0L (オートフィード時 約130枚収容) | 26.0L (オートフィード時 約200枚収容) | 32.0L (オートフィード時 約250枚収容) | 32.0L (オートフィード時 約350枚収容) | 40.0L (オートフィード時 約350枚収容) | 40.0L (オートフィード時 約500枚収容) | 2.4L (約13枚収容) | 4.0L (約15枚収容) | 4.5L (約15枚収容) | | 6.0L (約36枚収容) | 3.0L (約50枚収容) | 10.0L (約120枚収容) | 10.0L (約100枚収容) | 9.0L (約115枚収容) | 11L (約100枚収容) | 13.0L (約250枚収容) | 6.0L (約60枚収容) | 20.0L (約360枚収容) | 30.0L (約500枚収容) | 30.0L (約550枚収容) | 32.0L (約900枚収容) | 32.0L (約750枚収容) | |
| | メディア類 | — | — | — | 0.9L (CD約8枚収容) (CD/DVD/CARD) | 0.9L (CD約8枚収容) (CD/DVD/CARD) | 0.9L (CD約8枚収容) (CD/DVD/CARD) | 0.9L (CD約8枚収容) (CD/DVD/CARD) | — | 0.7L (CD約5枚収容) (CD/DVD/CARD) | 0.7L (CD約5枚収容) (CD/DVD/CARD) | | 2.5L (CD約20枚収容) (CD/DVD/CARD) | — | 0.6L (CD約5枚収容) (CD/DVD/CARD) | — | 0.5L (CD約6枚収容) (CD/DVD/CARD) | 0.5L (CD約3枚収容) (CD/DVD/CARD) | — | — | — | 0.5L (CD約7枚収容) (CD/DVD/CARD) | 0.7L (CD約6枚収容) (CD/DVD/CARD) | 0.7L (CD約6枚収容) (CD/DVD/CARD) | — | — |
| サイズ | | W295×D430 ×H340mm | W310×D445 ×H435mm | W310×D445 ×H435mm | W360×D490 ×H560mm | W360×D490 ×H560mm | W360×D490 ×H635mm | W360×D490 ×H635mm | W235×D133 ×H171mm | W135×D295 ×H195mm | W295×D135 ×H199mm | | W320×D200 ×H225mm | W302×D150 ×H207mm | W160×D255 ×H308mm | W292×D142 ×H392mm | W175×D340 ×H325mm | W295×D200 ×H346mm | W352×D215 ×H425mm | W135×D345 ×H310mm | W350×D256 ×H545mm | W380×D290 ×H608mm | W380×D290 ×H608mm | W440×D295 ×H720mm | W440×D295 ×H720mm | |
| 質量 | | 7.8kg | 10.7kg | 13.5kg | 17.0kg | 18.5kg | 18.4kg | 20.0kg | 2.0kg | 2.5kg | 2.8kg | | 5.0kg | 3.8kg | 5.0kg | 3.3kg | 5.3kg | 3.6kg | 6.5kg | 4.5kg | 11.5kg | 19kg | 19.5kg | 24.5kg | 24.5kg | |
| 消費電力 [50/60Hz] | | 120W | 120W | 250W | 230W | 300W | 230W | 300W | 35W ^{*7} | 35W ^{*7} | 35W ^{*7} | | 100W | 75W | 160W | 230W | 130W | 150W | 250W | 75W | 300W | 460W | 430W | 800W | 800W | |
| 定格連続運転時間 | | 6分 | 10分 | 10分 | 10分 | 14分 | 15分 | 20分 | 10分 | 10分 | 10分 | | 6分 | 5分 | 3分 | 2分 | 6分 | 2分 | 5分 | 8分 | 10分 | 15分 | 15分 | 25分 | 25分 | |
| 細断速度 | | 1.5[50Hz] 1.7[60Hz] (m/分) | 1.5[50Hz] 1.8[60Hz] (m/分) | 1.6[50Hz] 2.0[60Hz] (m/分) | 2.5[50Hz] 2.7[60Hz] (m/分) | 2.4[50Hz] 2.9[60Hz] (m/分) | 2.5[50Hz] 2.7[60Hz] (m/分) | 2.4[50Hz] 2.9[60Hz] (m/分) | 1.3 [50/60Hz] (m/分) | 1.4 [50/60Hz] (m/分) | 1.4 [50/60Hz] (m/分) | | 2.2 [50/60Hz] (m/分) | 1.8 [50/60Hz] (m/分) | 2.2 [50/60Hz] (m/分) | 2.4 [50/60Hz] (m/分) | 1.8 [50/60Hz] (m/分) | 2.0 [50/60Hz] (m/分) | 2.0 [50/60Hz] (m/分) | 2.0 [50/60Hz] (m/分) | 1.8[50Hz] 2.2[60Hz] (m/分) | 2.2[50Hz] 2.5[60Hz] (m/分) | 2.2[50Hz] 2.5[60Hz] (m/分) | 3.3[50Hz] 4.1[60Hz] (m/分) | 2.8[50Hz] 3.0[60Hz] (m/分) | |
| ゴミ袋サイズ | | — | 市販品45L以上 (紙類用) 使用推奨 | 市販品45L以上 (紙類用) 使用推奨 | 市販品70L以上 (紙類用) 使用推奨 | 市販品70L以上 (紙類用) 使用推奨 | 市販品70L以上 (紙類用) 使用推奨 | 市販品70L以上 (紙類用) 使用推奨 | — | — | — | | — | — | — | — | — | — | — | — | 市販品45L以上 (紙類用) 使用推奨 | 市販品45L以上 (紙類用) 使用推奨 | 市販品45L以上 (紙類用) 使用推奨 | 市販品45L以上 (紙類用) 使用推奨 | 市販品45L以上 (紙類用) 使用推奨 | |
| 価格 | | オープン プライス | オープン プライス | 63,000円+税 | オープン プライス | オープン プライス | 128,000円+税 | 138,000円+税 | 9,300円+税 | オープン プライス | オープン プライス | | オープン プライス | 15,000円+税 | オープン プライス | オープン プライス | 17,000円+税 | オープン プライス | 27,000円+税 | オープン プライス | オープン プライス | オープン プライス | オープン プライス | オープン プライス | 85,000円+税 | 82,000円+税 |
| JANコード | | 499536 4211635 | 499536 4211451 | 499536 4211468 | 499536 4211642 | 499536 4210935 | 499536 4211604 | 499536 4211611 | 499536 4210850 | 499536 4211369 | 499536 4211376 | | 499536 4210430 | 499536 4211536 | 499536 4211437 | GSHA19M-GM 499536 4211390 | GSHA20M-GB 499536 4211413 | 499536 4211512 | 499536 4211543 | 499536 4211550 | 499536 4211420 | 499536 4211680 | 499536 4211673 | 499536 4211352 | 499536 4211581 | |

*1 細断可能最大枚数 *2 長期使用のための推奨枚数 *3 A5コピー用紙 *4 A4サイズ2つ折り *5 細断する紙質・使用環境によって異なります。(当社基準) *6 A4コピー用紙の場合 *7 付属アダプター使用

*本カタログの価格には配送・設置などの諸費用は含まれておりません。