



オフィスプロダクツ
総合カタログ
2025



ビジネスに革新とスピードを
HIGH PERFORMANCE MACHINES



あなたのビジネスに、スピードと安心と安全を

GBCは国際標準の品質を世界130カ国以上にお届けしています。
オフィスビジネスに使用される製品から、ホームユースの製品まで
高品質で、安心してお使いいただける幅広いニーズに対応できるブランドです。



INDEX

シュレツダ (P04~17)

シュレツダの選び方	04-05
オートフィード	06-07
粘着物対応シュレツダ	08-09
大型モデル	10-11
ジャムフリー	12
シュレツダマスターサイレント	13
家庭/小オフィス向け	14
シュレツダ仕様一覧	15-17

ラミネーター (P18~P26)

ラミネーターの機能	18
オートフィードラミネーター FOTON30®	19
オート検知	20
ジャムフリー	21
プロフェッショナル/エントリー	22
ライツ	23
ラミネーター仕様一覧	24-25
サプライ品	26

製本機 (P27)

ツインループバインド/その他サプライ	27
--------------------	----

紙と共に歩んできた70年以上の歴史は、
GBCの変革と革新の歩みです。

Global side since 1947

1947年にイリノイ州シカゴでウィリアムN.レーンIIと
2人のパートナーによってGeneral Binding
Corporation (GBC)が設立されました



米国国内での販売が盛んになり、国際展開ノース
ブルック工場が開設されました



コンボ「パンチ&バインド」を発売。
バージニアラミネーションと合併し、
NASDAQに上場



US RingBinder Corp と合併。
Therma Bind Heat Seal を
販売開始しました



コンピュータ製品市場に参入。
研究開発の新しいバインダー、
ラミネーター、シュレツダ、
商業ロール事業を設立



Protech Engineeringと
合併し、Films Groupを設立。
VeloBind、Sickinger、
Ibicoと合併、
自動仕上げ事業を設立



世界をリードするブランド、
アコ・ブランド傘下の
ブランドになりました



Japan side since 1961

1961
日本ゼネラル バインディング
コーポレーションを設立し、
プラスチックリング製本機を
主力商品として営業開始しました

1966 ラミネーターを開発・発売

1975 日本ジー・ビー・シー株式会社に
社名を変更しました

1976 サーマバインドを発売

1985 シュアバインドを発売

1989 製本機を発売

1993 シュレツダを発売

2009 アコ・ブランド・ジャパン株式会社設立
オートフィードシュレツダ発売

2019 オートフィードラミネーター発売

2024 スーパーサイレント発売

シュレッダ

SHREDDER



お客様が安全に使用できる製品開発に取り組んでいます

GBCは、使いやすさ、アフターサービスなど、お客様がより快適に
より安全に使える製品の開発を心がけています。
また、環境負荷を低減した製品も取り扱っております。

シュレッダの選び方

01

ダストボックス容量

使用する場所や人数に応じて容量をお選びください。細断した紙を収容するダストボックスのサイズの容量が大きいほど、ゴミ捨ての回数が少なくなります。



家庭用
5~20L

小〜中規模オフィス
20~60L

大規模オフィス
40~110L


02

セキュリティ性

細断する文書の種類によって、セキュリティレベルを検討する必要があります。GBCのシュレッダはドイツ規格協会が制定するDIN66399のセキュリティレベルにおいて、P-5〜P-4レベルまで対応した製品を取り扱っています。
※DIN規格は優れた工業製品を生み出しているドイツで制定され、国際基準として
広く世界に適用する工業規格です。



DIN規格
66399

紙類細断原寸サイズ(例)	細断サイズ(mm ²)	適応する情報事例	セキュリティ レベル
 2×15mm	細断面積が30mm ² 以下の マイクロカット	機密文書 取扱いに注意が必要な機密情報 (例: 設計図、戦略資料等)	P-5
 4×40mm	細断面積が160mm ² 以下かつ 幅6mm以下のクロスカット	重要文書 個人情報および重要な社内情報 (例: 財務情報、社員情報等)	P-4
 5×64mm	幅2mm以下のストレートカット または細断面積が 320mm ² 以下のクロスカット	取扱注意 文書 取扱いに注意が必要な 個人情報や社内情報 (例: 注意書、売上データ等)	P-3
 ストレートカット 6mm	幅6mm以下のストレートカット または細断面積が 800mm ² 以下のクロスカット	内容文書 一般的な社内情報 (例: 社内通信、社内メモ等)	P-2
 ストレートカット 12mm	幅12mm以下のストレートカット または細断面積が 2,000mm ² 以下のクロスカット	一般文書 一般的な資料・情報 (例: 一般メモ、チラシ等)	P-1

03

細断能力

一度に何枚細断する必要があるのか、ご使用環境に合わせて商品を選択しましょう。目的の細断枚数が決まったら、予算に合わせて連続細断時間、細断速度の順に検討しましょう。

優先するおススメの処理能力

最大細断枚数 > 連続細断時間 > 細断速度

紙詰まりを防ぎ、切れ味も長持ち。シュレッダ用メンテナンスシート

通常の用紙と同じように、シートを細断するだけの簡単メンテナンス。
シート内に含まれた潤滑剤がシュレッダの刃に塗布され、紙詰まりを防ぎます。

シュレッダ用メンテナンスシート(12枚入)

品番: OP12S 価格: 2,200 円 (税込 2,420 円)

※定格細断枚数が3枚以上のシュレッダで使用可能です。



Auto Feed Shredder

オートフィードシュレッダ

オートフィード
シュレッダの
動画をチェック!!



用紙をセットし、フタを閉めれば、あとは自動細断
細断量が多いオフィスでのシュレッダの作業を効率化

オートフィードの3ステップ

1. フタを開ける



2. 用紙をセット



3. フタを閉じる、完了



小～中規模のオフィスに最適なサイズ



オートフィード
シュレッダ マイクロ
150AFM

マイクロカット 2×15 mm

- ・投入幅/A4(220mm)
- ・自動最大細断枚数/150枚
- ・手差し最大細断枚数/6枚
- ・連続使用時間/30分
- ・ダストボックス容量/44L
- ・収容枚数/約 810枚
- ・待機電力/0W*

細断可能メディア



オートフィード
シュレッダ クロス
150AFX

クロスカット 4×28 mm

- ・投入幅/A4(220mm)
- ・自動最大細断枚数/150枚
- ・手差し最大細断枚数/8枚
- ・連続使用時間/30分
- ・ダストボックス容量/44L
- ・収容枚数/約 610枚
- ・待機電力/0W*

細断可能メディア



キーロック機能付きで大容量、セキュリティ面も考慮しながら自動細断



オートフィード
シュレッダ マイクロ
300AFM

マイクロカット 2×15 mm

- ・投入幅/A4(230mm)
- ・自動最大細断枚数/300枚
- ・手差し最大細断枚数/8枚
- ・連続使用時間/60分
- ・ダストボックス容量/60L
- ・収容枚数/約 1100枚
- ・待機電力/0W*

細断可能メディア



オートフィード
シュレッダ クロス
300AFX

クロスカット 4×28 mm

- ・投入幅/A4(230mm)
- ・自動最大細断枚数/300枚
- ・手差し最大細断枚数/10枚
- ・連続使用時間/60分
- ・ダストボックス容量/60L
- ・収容枚数/約 1090枚
- ・待機電力/0W*

細断可能メディア



オートフィード
シュレッダ マイクロ
600AFM

マイクロカット 2×15 mm

- ・投入幅/A4(230mm)
- ・自動最大細断枚数/600枚
- ・手差し最大細断枚数/10枚
- ・連続使用時間/240分
- ・ダストボックス容量/110L
- ・収容枚数/約 2700枚
- ・待機電力/0W*

細断可能メディア



※待機モード時の電力0.005W未満を0Wと表示。

For Adhesives

粘着物対応シュレッダ

従来の機能をさらに進化させた
マルチなシュレッダ

詳しい動画を
チェック!!



粘着物、B4サイズ、厚紙にも対応。

クロスカットシュレッダ

M3330X

クロスカット 4×30 mm

- ・投入幅／**B4**(265mm)
- ・最大細断枚数／**19**枚(50Hz/60Hz)
- ・定格連続細断時間／**15**分
- ・ダストボックス容量／**30**L
- ・収容枚数／約 **650**枚
- ・待機電力／**0W***

細断可能メディア



マイクロカットシュレッダ

M3330M

マイクロカット 2×12 mm

- ・投入幅／**B4**(265mm)
- ・最大細断枚数／**13**枚(50Hz/60Hz)
- ・定格連続細断時間／**15**分
- ・ダストボックス容量／**30**L
- ・収容枚数／約 **800**枚
- ・待機電力／**0W***

細断可能メディア



粘着物 B4サイズ 厚紙



細断可



※待機モード時の電力0.005W未満を0Wと表示。



粘着物対応

カッターの刃の間にあるセパレーター部品の形状を変えたことによって、粘着物を取り除きやすくなっています。



オート
クリーニング機能

一定の回数を細断後、無操作時に自動でクリーニング。カッターの刃に付くゴミを取り除き、故障の原因を軽減します。



分別ダストボックス

細断した紙と、メディアを分別可能。リサイクルも簡単です。



ゴミ袋フック

かけたゴミ袋がずれないように、フックで押さえることができます。



キャスター付き

部屋の中での移動や、掃除の時にもストレスを感じず、女性でも簡単に動かすことができます。

粘着物、A3サイズに対応、配送用パックや伝票付き封筒も細断
従来機能をさらに進化させたプレミアムなマシン

マイクロカット
オフィス シュレッダ

M3434M

マイクロカット 2×13 mm

- ・投入幅／**A3**(300mm)
- ・最大細断枚数／**15/13**枚(50Hz/60Hz)
- ・定格連続細断時間／**60**分
- ・ダストボックス容量／**34**L
- ・収容枚数／約 **800**枚
- ・待機電力／**0W***

細断可能メディア



これまでは細断
できなかった紙類が、
細断可能に

粘着物

伝票付き封筒
カーボン複写式伝票

A3サイズ

角形0号封筒

厚紙

配送用専用パック



※待機モード時の電力0.005W未満を0Wと表示。



粘着物対応

カッターの刃の間にあるセパレーター部品の形状を変えたことによって、粘着物を取り除きやすくなっています。



細断できる
紙の種類が多い!

伝票付き封筒やカーボン複写式伝票などの粘着物
角形0号封筒などのA3サイズ
配送用専用パックなどの厚紙



オート
クリーニング機能

一定の回数を細断後、無操作時に自動でクリーニング。カッターの刃に付くゴミを取り除き、故障の原因を軽減します。



キャスター付き

部屋の中での移動や、掃除の時にもストレスを感じず、女性でも簡単に動かすことができます。

Large

大型モデル

大規模なオフィスでニーズの多い、最大細断枚数、大容量、長時間の連続使用を、最大限に高めました。SSDやUSBなどのメディア細断にも幅広く対応し、物理的データを確実に粉砕する圧倒的な機能を搭載しています

大容量なのに省スペース、縦型タイプ

クロスカットシュレッダ

M10X

クロスカット 4×40 mm

- ・投入幅／**A4**(230mm)
- ・最大細断枚数／**27/25**枚(50Hz/60Hz)
- ・定格連続細断時間／**30**分
- ・ダストボックス容量／**42**L
- ・収容枚数／約**845**枚
- ・待機電力／**0W***

細断可能メディア



マイクロカットシュレッダ

M10M

マイクロカット 2×10 mm

- ・投入幅／**A4**(230mm)
- ・最大細断枚数／**22/21**枚(50Hz/60Hz)
- ・定格連続細断時間／**30**分
- ・ダストボックス容量／**42**L
- ・収容枚数／約**1080**枚
- ・待機電力／**0W***

細断可能メディア



空間になじみやすい白いデザイン、
シンプルながら大型機としての充実した機能を備え、快適性・生産性を高めます

オフィス
マイクロカットシュレッダ

M11M-W

マイクロカット 2×10 mm

- ・投入幅／**A4**(230mm)
- ・最大細断枚数／**20/18**枚(50Hz/60Hz)
- ・定格連続細断時間／**30**分
- ・ダストボックス容量／**36**L
- ・収容枚数／約**950**枚
- ・待機電力／**0W***

細断可能メディア



オフィス
クロスカットシュレッダ

M11X-W

クロスカット 3.8×40 mm

- ・投入幅／**A4**(230mm)
- ・最大細断枚数／**25/23**枚(50Hz/60Hz)
- ・定格連続細断時間／**30**分
- ・ダストボックス容量／**36**L
- ・収容枚数／約**800**枚
- ・待機電力／**0W***

細断可能メディア



※待機モード時の電力0.005W未満を0Wと表示。

静電気を抑制するダストボックス、ゴミの量はインジケーターでお知らせ

マイクロカット

W03M-B

マイクロカット 2×15 mm

- ・投入幅／**A3**(305mm)
- ・最大細断枚数／**18/17**枚(50Hz/60Hz)
- ・定格連続細断時間／**120**分
- ・ダストボックス容量／**40**L
- ・収容枚数／約**1290**枚
- ・待機電力／**0W***

細断可能メディア



教育機関や官公庁、企業など、セキュリティ重視の環境に対応

オフィス
マイクロカット シュレッダ

W04M

マイクロカット 2×10 mm

- ・投入幅／**A3**(315mm)
- ・最大細断枚数／**22/20**枚(50Hz/60Hz)
- ・定格連続細断時間／**60**分
- ・ダストボックス容量／**70**L
- ・収容枚数／約**3000**枚
- ・待機電力／**0W***

細断可能メディア



オフィス
マイクロカット シュレッダ

W05M

マイクロカット 2×10 mm

- ・投入幅／**A3**(315mm)
- ・最大細断枚数／**22/20**枚(50Hz/60Hz)
- ・定格連続細断時間／**60**分
- ・ダストボックス容量／**90**L
- ・収容枚数／約**4000**枚
- ・待機電力／**0W***

細断可能メディア




クロスカット
オフィスシュレッダ

W06X

クロスカット 4×30 mm

- ・投入幅／**A3**(315mm)
- ・最大細断枚数／**42/40**枚(50Hz/60Hz)
- ・定格連続細断時間／**120**分
- ・ダストボックス容量／**110**L
- ・収容枚数／約**4000**枚
- ・待機電力／**0W***

細断可能メディア



※待機モード時の電力0.005W未満を0Wと表示。

JamFree

ジャムフリー

適正以上の細断枚数を感知して
トラブルを事前に回避します



ShredMaster Silent

シュレッドマスター サイレント

ニーズの高い超静音

超静音 約45dB



空間に調和するオフィス感の少ないシンプルでモダンなデザイン

機能とデザインを両立、静かなオフィスに最適



ジャムフリー
シュレッタ クロス

JFX45

クロスカット 4×35mm

- ・投入幅/A4(230mm)
- ・最大細断枚数/19枚(50Hz/60Hz)
- ・定格連続細断時間/240分
- ・ダストボックス容量/45L
- ・収容枚数/約 850枚
- ・待機電力/0W*

細断可能メディア



ジャムフリー
シュレッタ クロス

JFX60

クロスカット 4×35mm

- ・投入幅/A4(230mm)
- ・最大細断枚数/21枚(50Hz/60Hz)
- ・定格連続細断時間/240分
- ・ダストボックス容量/60L
- ・収容枚数/約 1200枚
- ・待機電力/0W*

細断可能メディア



ジャムフリー
シュレッタ マイクロ

JFM60

マイクロカット 2×15mm

- ・投入幅/A4(230mm)
- ・最大細断枚数/15枚(50Hz/60Hz)
- ・定格連続細断時間/240分
- ・ダストボックス容量/60L
- ・収容枚数/約 1300枚
- ・待機電力/0W*

細断可能メディア



シュレッドマスター
サイレント マイクロ

M3120M

マイクロカット 2×12mm

- ・投入幅/A4(220mm)
- ・最大細断枚数/9枚(50Hz/60Hz)
- ・定格連続細断時間/10分
- ・ダストボックス容量/20L
- ・収容枚数/約 608枚
- ・待機電力/0W*

細断可能メディア



シュレッドマスター
サイレント クロス

M3130X

クロスカット 4×28mm

- ・投入幅/A4(225mm)
- ・最大細断枚数/17枚(50Hz/60Hz)
- ・定格連続細断時間/10分
- ・ダストボックス容量/30L
- ・収容枚数/約 670枚
- ・待機電力/0W*

細断可能メディア



シュレッドマスター
サイレント マイクロ

M3130M

マイクロカット 2×12mm

- ・投入幅/A4(225mm)
- ・最大細断枚数/11枚(50Hz/60Hz)
- ・連続使用時間/10分
- ・ダストボックス容量/30L
- ・収容枚数/約 740枚
- ・待機電力/0W*

細断可能メディア



*待機モード時の電力0.005W未満を0Wと表示。

*待機モード時の電力0.005W未満を0Wと表示。



Home/Small Office

家庭/小オフィス向け



家具のすき間に置きやすい、
タテ型タイプ

マイクロカット
A3312M (Black/White)
マイクロカット 2×10 mm

- ・投入幅／**A4**(230mm)
- ・最大細断枚数／**5**枚(50Hz/60Hz)
- ・定格連続細断時間／**5**分
- ・ダストボックス容量／**12**L
- ・収容枚数／約 **200**枚
- ・待機電力／**0**W*



最大18枚細断と約600枚の収容力
クロスカット
A29X
クロスカット 4×38 mm

- ・投入幅／**A4**(222mm)
- ・最大細断枚数／**18**枚(50Hz/60Hz)
- ・定格連続細断時間／**10**分
- ・ダストボックス容量／**20**L
- ・収容枚数／約 **600**枚
- ・待機電力／**0**W*



機密性に優れた小型タイプ
マイクロカット
A32M
マイクロカット 2×12 mm

- ・投入幅／**A4**(230mm)
- ・最大細断枚数／**9**枚(50Hz/60Hz)
- ・定格連続細断時間／**8**分
- ・ダストボックス容量／**18**L
- ・収容枚数／約 **325**枚
- ・待機電力／**0**W*



シュレッダ 仕様一覧		オートフィード					粘着物対応		
									
品名		オートフィード シュレッダクロス 150AFX	オートフィード シュレッダマイクロ 150AFM	オートフィード シュレッダクロス 300AFX	オートフィード シュレッダマイクロ 300AFM	オートフィード シュレッダマイクロ 600AFM	オフィスクロスカット シュレッダ M3330X	オフィスマイクロカット シュレッダ M3330M	マイクロカットオフィス シュレッダ M3434M
品番		GCS 150AFX-E	GCS 150AFM-E	GCS 300AFX-E	GCS 300AFM-E	GCS 600AFM-E	GSH M3330X-2W	GSH M3330M-1W	GSH M3434M
価格		本体65,000円 (税込71,500円)	本体76,000円 (税込83,600円)	本体95,000円 (税込104,500円)	本体107,000円 (税込117,700円)	本体313,000円 (税込344,300円)	本体81,000円 (税込89,100円)	本体87,000円 (税込95,700円)	本体133,000円 (税込146,300円)
サイズ		W365×D434× H617mm	W365×D434× H617mm	W410×D465× H775mm	W410×D465× H775mm	W510×D593× H1033mm	W400×D290 ×H600mm	W400×D290 ×H600mm	W438×D285 ×H730mm
細断可能メディア		CARD	CARD	CARD	CARD	CARD	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD
投入幅	紙類	A4(220mm)	A4(220mm)	A4(230mm)	A4(230mm)	A4(230mm)	B4(265mm)	B4(265mm)	A3(300mm)
	メディア類	—	—	—	—	—	124mm	124mm	—
細断 サイズ	紙類	クロスカット 4×28mm	マイクロカット 2×15mm	クロスカット 4×28mm	マイクロカット 2×15mm	マイクロカット 2×15mm	クロスカット 4×30mm	マイクロカット 2×12mm	マイクロカット 2×13mm
	メディア類 ※CD/DVDでの 細断サイズ	クロスカット 4×28mm	マイクロカット 2×15mm	クロスカット 4×28mm	マイクロカット 2×15mm	マイクロカット 2×15mm	4分割	4分割	マイクロカット 2×13mm
定格/最大 細断枚数 (50/60Hz)	紙類	最大 オートフィード時 150枚(50/60Hz)	最大 オートフィード時 150枚(50/60Hz)	最大 オートフィード時 300枚(50/60Hz)	最大 オートフィード時 300枚(50/60Hz)	最大 オートフィード時 600枚(50/60Hz)	19枚(50/60Hz)	13枚(50/60Hz)	15枚(50Hz) 13枚(60Hz)
		定格 手差し時 8枚(50/60Hz)	定格 手差し時 6枚(50/60Hz)	定格 手差し時 10枚(50/60Hz)	定格 手差し時 8枚(50/60Hz)	定格 手差し時 10枚(50/60Hz)	18枚(50/60Hz)	12枚(50/60Hz)	13枚(50Hz) 11枚(60Hz)
	メディア類	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚
ダストボックス容量 (内メディア類)		44.0L(—)	44.0L(—)	60.0L(—)	60.0L(—)	110.0L(—)	30.0L(1.5L)	30.0L(1.5L)	34.0L(—)
細断 収容枚数	紙類 (A4サイズ換算)	約610枚	約810枚	約1090枚	約1100枚	約2700枚	約650枚	約800枚	約800枚
	メディア類 (CD/DVD換算)	—	—	—	—	—	約5枚	約5枚	—
細断速度(50/60Hz)		1.8(m/分)	1.8(m/分)	2.2(m/分)	2.2(m/分)	1.8(m/分)	1.8(m/分)	1.8(m/分)	2.8/3.3(m/分)
消費電力(50/60Hz)		220W	220W	300W	300W	450W	300W	300W	495W
質量		15.3kg	15.4kg	22.0kg	23.0kg	48.0kg	13.5kg	13.8kg	22.5kg
定格連続運転時間		30分	30分	60分	60分	240分	15分	15分	60分
ゴミ袋サイズ (市販品使用推奨サイズ)		70L以上	70L以上	90L以上	90L以上	120L以上	45L以上	45L以上	45L以上
カートン入数		1	1	1	1	1	1	1	1
JANコード		499536 4212212	499536 4212236	499536 4212243	499536 4212250	499536 4212267	499536 4212632	499536 4212601	499536 4212793
保証期間		1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年
旧来機		—	—	—	—	—	—	—	—

※待機モード時の電力0.005W未満を0Wと表示。

シュレツダ 仕様一覧		大型モデル								ジャムフリー			シュレツダマスター			家庭/小オフィス向け		
																		
品名		クロスカット シュレツダ M10X	マイクロカット シュレツダ M10M	オフィスクロスカット シュレツダ M11X-W	オフィスマイクロカット シュレツダ M11M-W	マイクロカット シュレツダ W03M	マイクロカット オフィスシュレツダ W04M	マイクロカット オフィスシュレツダ W05M	クロスカット オフィスシュレツダ W06X	ジャムフリー シュレツダクロス JFX45	ジャムフリー シュレツダクロス JFX60	ジャムフリー シュレツダマイクロ JFM60	シュレツダマスター サイレント マイクロ M3120M	シュレツダマスター サイレント クロス M3130X	シュレツダマスター サイレント マイクロ M3130M	マイクロカット シュレツダ A3312M	クロスカット シュレツダ A29X	マイクロカット シュレツダ A32M
品番		GSHM10X	GSHM10M	GSHM11X-W	GSHM11M-W	GSHW03M-B	GSHW04M	GSHW05M	GSHW06X	GSHJFX45	GSHJFX60	GSHJFM60	GSH M3120M-2W	GSH M3130X-2W	GSH M3130M-2W	GSH A3312M-2B GSH A3312M-2W	GSHA29X	GCSA32M
価格		本体107,000円 (税込117,700円)	本体110,000円 (税込121,000円)	本体106,000円 (税込116,600円)	本体111,000円 (税込122,100円)	本体207,000円 (税込227,700円)	本体300,000円 (税込330,000円)	本体340,000円 (税込374,000円)	本体379,000円 (税込416,900円)	本体156,000円 (税込171,600円)	本体195,000円 (税込214,500円)	本体208,000円 (税込228,800円)	本体57,000円 (税込62,700円)	本体77,000円 (税込84,700円)	本体81,000円 (税込89,100円)	本体25,000円 (税込27,500円)	本体35,000円 (税込38,500円)	本体38,000円 (税込41,800円)
サイズ		W306×D460 ×H737mm	W306×D460 ×H737mm	W410×D302 ×H755mm	W410×D302 ×H755mm	W471×D375 ×H630mm	W510×D525 ×H770mm	W510×D525 ×H865mm	W520×D535 ×H885m	W445×D479× H675mm	W457×D512× H722mm	W457×D512× H722mm	W350×D255 ×H560mm	W380×D290 ×H610mm	W380×D290 ×H610mm	W200×D325× H369mm	W345×D239× H523mm	W350×D250 ×H535mm
細断可能メディア		CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD	CARD	CD/DVD /CARD/USB /SSD	CD/DVD /CARD/USB /SSD	CD/DVD /CARD/USB /SSD	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD	CD/DVD /CARD	—	CD/DVD /CARD
投入幅	紙類	A4(230mm)	A4(230mm)	A4(230mm)	A4(230mm)	A3(305mm)	A3(315mm)	A3(315mm)	A3(310mm)	A4(230mm)	A4(230mm)	A4(230mm)	A4(220mm)	A4(225mm)	A4(225mm)	A4(230mm)	A4(222mm)	A4(230mm)
	メディア類	130mm	130mm	125mm	125mm	—	125mm	125mm	125mm	125mm	125mm	125mm	120mm	120mm	120mm	123mm	—	120mm
細断 サイズ	紙類	クロスカット 4×40mm	マイクロカット 2×10mm	クロスカット 3.8×40mm	マイクロカット 2×10mm	マイクロカット 2×15mm	マイクロカット 2×10mm	マイクロカット 2×10mm	クロスカット 4×30mm	クロスカット 4×35mm	クロスカット 4×35mm	マイクロカット 2×15mm	マイクロカット 2×12mm	クロスカット 4×28mm	マイクロカット 2×12mm	マイクロカット 2×10mm	クロスカット 4×38mm	マイクロカット 2×12mm
	メディア類 ※CD/DVDでの 細断サイズ	4分割	4分割	クロスカット 3.8×40mm	マイクロカット 2×10mm	マイクロカット 2×15mm	CD/DVD/ カード/SSD 9×23mm USBメモリー 3×15mm	CD/DVD/ カード/SSD 9×23mm USBメモリー 3×15mm	CD/DVD/ カード/SSD 9×23mm USBメモリー 3×15mm	3分割	3分割	3分割	カード:4分割 CD/DVD:5分割	カード:4分割 CD/DVD:5分割	カード:4分割 CD/DVD:5分割	4分割	—	4分割
定格/最大 細断枚数 (50/60Hz)	紙類	最大	27枚(50Hz) 25枚(60Hz)	22枚(50Hz) 21枚(60Hz)	25枚(50Hz) 23枚(60Hz)	20枚(50Hz) 18枚(60Hz)	18枚(50Hz) 17枚(60Hz)	22枚(50Hz) 20枚(60Hz)	22枚(50Hz) 20枚(60Hz)	42枚(50Hz) 40枚(60Hz)	21枚(50/60Hz)	15枚(50/60Hz)	9枚(50/60Hz)	17枚(50/60Hz)	11枚(50/60Hz)	5枚(50/60Hz)	18枚(50/60Hz)	9枚(50/60Hz)
		定格	24枚(50Hz) 23枚(60Hz)	19枚(50Hz) 17枚(60Hz)	23枚(50Hz) 22枚(60Hz)	18枚(50Hz) 16枚(60Hz)	15枚(50Hz) 15枚(60Hz)	20枚(50Hz) 17枚(60Hz)	20枚(50Hz) 17枚(60Hz)	40枚(50Hz) 38枚(60Hz)	20枚(50/60Hz)	14枚(50/60Hz)	8枚(50/60Hz)	15枚(50/60Hz)	10枚(50/60Hz)	5枚(50/60Hz)	15枚(50/60Hz)	8枚(50/60Hz)
メディア類		1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	—	1枚
ダストボックス容量 (内メディア類)		42.0L(0.5L)	42.0L(0.5L)	36.0L(—)	36.0L(—)	40.0L(—)	70.0L(14.5L)	90.0L(14.5L)	110.0L(14.5L)	45.0L(0.7L)	60.0L(0.7L)	60.0L(0.7L)	20.0L(0.8L)	30.0L(5L)	30.0L(5L)	12.0L(0.3L)	20.0L(—)	18.0L(0.5L)
細断 収容枚数	紙類 (A4サイズ換算)	約845枚	約1080枚	約800枚	約950枚	約1290枚	約3000枚	約4000枚	約4000枚	約850枚	約1200枚	約1300枚	約608枚	約670枚	約740枚	約200枚	約600枚	約325枚
	メディア類 (CD/DVD換算)	約4枚	約4枚	—	—	—	約150枚	約150枚	約150枚	約5枚	約5枚	約5枚	約5枚	約6枚	約6枚	約3枚	—	約4枚
細断速度(50/60Hz)		3.0/3.6(m/分)	3.3/4.0(m/分)	2.8/3.0(m/分)	3.4/3.7(m/分)	2.0/2.4(m/分)	2.2(m/分)	2.2(m/分)	2.5/3.1(m/分)	1.8(m/分)	1.8(m/分)	1.8(m/分)	1.8/2.2(m/分)	2.2/2.5(m/分)	2.2/2.5(m/分)	1.8(m/分)	1.8(m/分)	2.0(m/分)
消費電力(50/60Hz)		485W	485W	800W	800W	500W	490W	490W	780W	247W	370W	420W	245/265W (50/60Hz)	390/440W (50/60Hz)	380/420W (50/60Hz)	150W	320W	250W
質量		24.5kg	24.5kg	22.5kg	23kg	46.5kg	72.9kg	74.8kg	80kg	28.7kg	33.0kg	34.0kg	11.7kg	15kg	14.7kg	5.4kg	8.8kg	9.65kg
定格連続運転時間		30分	30分	30分	30分	120分	60分	60分	120分	240分	240分	240分	10分	10分	10分	5分	10分	8分
ゴミ袋サイズ (市販品使用推奨サイズ)		70L以上	70L以上	45L以上	45L以上	70L以上	120L以上	120L以上	120L以上	70L以上	70L以上	70L以上	45L以上	45L以上	45L以上	—	45L以上	30L以上
カートン入数		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
JANコード		499536 4212373	499536 4212380	499536 4212786	499536 4212779	499536 4211628	499536 4212281	499536 4212274	499536 4212809	499536 4212410	499536 4212427	499536 4212434	499536 4212557	499536 4212595	499536 4212571	4995364212519 (B:ブラック) 4995364212496 (W:ホワイト)	499536 4212298	499536 4212366
保証期間		1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年	2年	2年	2年	1年	1年	1年
旧来機		—	—	GCSM11X	GCSM11M	—	—	—	—	—	—	—	GCSSM20M	GCSSM30X	GCSSM30M	GSHA25M	—	—

ラミネーター

LAMINATOR



鮮やかな色を閉じ込められる、美しい仕上がりの GBCラミネーター、最新構造で機能がさらに進化

こだわりの機能

難しい操作は一切ありません。誰にでも簡単に分かりやすく、便利な機能がついているから、快適な使い心地を体験していただけます。



加工幅

A4からA3サイズまで、用途に応じた機種を選べます。



ローラー本数

ローラー本数が多いほど加工品質が安定します。



ウォームアップタイム

加工可能温度になるまでの時間



対応加工フィルム厚

薄いほど柔軟性に優れ、厚いフィルムは丈夫な仕上がりです。



省エネ機能

電源の切り忘れなどによる待機中の無駄な電力消費を防ぎます。



加工速度

ローラーのスピードで作業の時間が変わります。速度も重要な選択の基準となります。

すべておまかせ。自動でラミネート

フィルムへの挟み込み、給紙、ラミネート加工、フィルムカット、そんな業務への負担を軽減。

フォトン

FOTON30

オートフィードラミネーター

FOTONの詳しい
使い方や実際の
動作はこちらから
チェック



保証期間
2年または
5,000枚まで



コスト削減




時間削減



POPも可能




パウチを1枚ずつ取ることも、パウチと用紙の位置合わせも不要です



30枚をセット



スタート



カットも自動で完成

本 体		
品名	オートフィードラミネーター FOTON30®	
品番	GLMFOTON30	
加工枚数/回（オート時）	30枚（64～120g/㎡）	
設定モード	オートフィード/オートカット	定形サイズ用紙（64～120g/㎡）
	マニュアルフィード/オートカット	定形サイズ用紙（120g/㎡～）
	マニュアルフィード/マニュアルカット	不定形サイズ用紙（星型、円形、三角形など）
用紙サイズ	最大（幅×長さ）	297mm×432mm
	最小（幅×長さ）	127mm×152mm
対応用紙厚	オートフィード時	64～120g/㎡
	マニュアルフィード時	64～250g/㎡
ウォームアップタイム	3～4分	
オートシャットオフ	無操作で15分	
加工速度	75 μm	700mm/分
	100 μm	670mm/分
保証期間	2年間 または 2年間の使用相当の5000®枚のどちらか早いほう ※50枚/週×2年使用想定	

専用カートリッジ			
品名	つめ替えカートリッジ		つめ替えフィルム
品番	75 μm	FOTONR075C	75 μm FOTONR075F
	100 μm	FOTONR100C	100 μm FOTONR100F
価格	本体13,000円(税込14,300円)		本体11,000円(税込12,100円)

Auto-detect オート検知

パフォーマンスを最大化する自動検知機能



クリーニングお知らせ機能がついた
6本ローラー

ラミネーター M360CA

- ・加工幅／**A3***
- ・ローラー本数／**6本**
- ・ウォームアップタイム／約**60秒**
- ・対応加工フィルム厚／**75～150 μ m**
- ・省エネ機能／約**15分**後
- ・加工速度／最大**1,000mm /分**
(50/60Hz)



最速の加工速度を誇る
自動厚み感知機能搭載、
ハイエンドモデル

フュージョンプラス 7000L A3

- ・加工幅／**A3***
- ・ローラー本数／**6本**
- ・ウォームアップタイム／約**60秒**
- ・対応加工フィルム厚／**75～250 μ m**
- ・省エネ機能／約**30分**後
- ・加工速度／最大**1,400mm /分**
(50/60Hz)

故障の原因となる、巻き込みやフィルムの詰まりを防いで ラミネーターを長くお使いいただくためにご使用をおすすめします

通常の用紙と同じように、シートをラミネーターに挿入するだけの
簡単メンテナンス。
定期的に行っていただく事で、故障の原因を軽減します。

GBCクリーニングシートEX(10枚入)
品番:GLMCS10A4
価格：800 円 (税込 880 円)



JamFree

ジャムフリー

フィルム詰まり防止の 新しい構造を搭載



一体型の開閉式排出トレイ採用、
高級感のある仕上がりの魅力の
スタンダードモデル

ジャムフリー A3401JF

- ・加工幅／**A3***
- ・ローラー本数／**4本**
- ・ウォームアップタイム／約**60秒**
- ・対応加工フィルム厚／**75～150 μ m**
- ・省エネ機能／約**15分**後
- ・加工速度／最大**600mm /分**
(50/60Hz)



フィルムの巻き込み防止機能と
ハイスピードを実現


ジャムフリー A3400JF

- ・加工幅／**A3***
- ・ローラー本数／**4本**
- ・ウォームアップタイム／約**120秒**
- ・対応加工フィルム厚／**100 μ m**
- ・省エネ機能／約**15分**後
- ・加工速度／最大**420/500mm /分**
(50/60Hz)

フィルム詰まり防止構造 実用新案取得



ローラーにガイドを一体化させたことで、フィルムの巻き込みを防止します。巻き込まれることによるよれや波打ちも起こりづらい最新構造です。一般的なラミネーターにはない新しい機能を付帯したラミネーターです。
※実用新案取得はA3401JFのみ



※A3ノビサイズには対応しておりません

Professional プロフェッショナル



2年保証

プロフェッショナルモデル
A3サイズに対応

パウチラミネーター
P3600

- ・加工幅／**A3***
- ・ローラー本数／**6本**
- ・ウォームアップタイム／約**6分**
- ・対応加工フィルム厚／**75～250 μ m**
- ・省エネ機能／約**2時間**後
- ・加工速度／最大**1,400mm /分** 可変式 (50/60Hz)



2年保証

プロフェッショナルモデル
A2の大判サイズに対応

パウチラミネーター
P4600

- ・加工幅／**A2**
- ・ローラー本数／**6本**
- ・ウォームアップタイム／約**6分**
- ・対応加工フィルム厚／**75～250 μ m**
- ・省エネ機能／約**2時間**後
- ・加工速度／最大**1,200mm /分** 可変式 (50/60Hz)



バナー、屋外サイン、ポスター
A1サイズ対応

ロールラミネーター
B65A1

- ・加工幅／**A1**
- ・ローラー本数／**4本**
- ・ウォームアップタイム／約**20分**
- ・対応加工フィルム厚／**42～250 μ m**
- ・省エネ機能／約**2時間**後
- ・加工速度／最大**2,700mm /分** (50/60Hz)



Entry エントリー

コンパクトで使いやすい。使う人を選ばないユーザビリティの高いラミネーター



ラミネーター
A320NN-W


- ・加工幅／**A3***
- ・ローラー本数／**2本**
- ・ウォームアップタイム／約**90秒**
- ・対応加工フィルム厚／**75～100 μ m**
- ・加工速度／最大**420/500mm /分** 可変式 (50/60Hz)

歴史あるプレミアムオフィスブランド



ライツ

1871年ドイツ(シュトゥットガルト)にて設立。
LEITZは優れた技術力で、革新的にモダンとクラシックなデザインの融合を実現してきた高品質オフィス用品のリーディングブランド。




2年保証

タッチパネルがスタイリッシュな
エントリーモデル

ライツ アイラム
Office Pro A3

- ・加工幅／**A3***
- ・ローラー本数／**4本**
- ・ウォームアップタイム／約**60秒**
- ・対応加工フィルム厚／**75～150 μ m**
- ・省エネ機能／約**30分**後
- ・加工速度／最大**420/490mm /分** (50/60Hz)

ラミネーター 仕様一覧	オートフィード	オート検知		ジャムフリー			プロフェッショナル			エントリー	ライツ	
												
	品番	GLMFOTON30	GLMM360CA	GLMFS7000L3-D	GLMA3400JF-2W	GLMA3401JF-2B		GLMP3600	GLMP4600	GDRB65A1	GLMA320NN-W	LLMOPA3
	品名	オートフィードラミネーター FOTON30®	ラミネーターM360CA	フュージョン プラス 7000L A3	ジャムフリー ラミネーター A3400JF	ジャムフリー ラミネーター A3401JF		パウチラミネーターP3600	パウチラミネーターP4600	ロールラミネーター B65A1	ラミネーターA320NN	アイラムオフィスプロ A3
	価格	本体178,000円 (税込195,800円)	本体38,000円 (税込41,800円)	本体59,000円 (税込64,900円)	本体29,000円 (税込31,900円)	本体54,000円 (税込59,400円)		本体207,000円 (税込227,700円)	本体325,000円 (税込357,500円)	本体587,000円 (税込645,700円)	本体9,900円 (税込10,890円)	本体34,000円 (税込37,400円)
	サイズ ()は排出トレイ込みの サイズです。	W577×D478×H245mm	W515×D179×H115mm	W578×D235×H121mm	W465×D120×H100mm	W536×D179×H103mm		W540×D271×H112mm	W691×D271×H112mm	W973×D639×H366mm	W455×D112×H65mm	W500×D222×H115mm
	質量	9.5kg	4.4kg	8.1kg	3.25kg	3.7kg		15.0kg	20.0kg	54.0kg	1.6kg	4.2kg
	消費電力 (50/60Hz)	1,050W	1,200W	1,400W	1,200W	1,400W		1,050W	1,050W	1,500W	600W	1,250W
	電源 (50/60Hz)	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V		AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
	最大ラミネート厚	用紙厚220 g/㎡まで	0.8mm	1.0mm	0.7mm	0.6mm		3.0mm	3.0 mm	5.0 mm	0.5mm	0.6 mm
加工幅	A3 ※A3ノビサイズには対応しておりません。	A3 ※A3ノビサイズには対応しておりません。	A3 ※A3ノビサイズには対応しておりません。	A3 ※A3ノビサイズには対応しておりません。	A3 ※A3ノビサイズには対応しておりません。		A3 ※A3ノビサイズには対応しておりません。	A2	A1	A3 ※A3ノビサイズには対応しておりません。	A3 ※A3ノビサイズには対応しておりません。	
加工温度	～145℃固定	常温(コールド)～140℃	常温(コールド)～145℃	常温(コールド)～ 130℃	115～155℃		常温(コールド)～140℃(可変式)	常温(コールド)～140℃ (可変式)	常温～149℃	103～115℃ (50Hz) 105～120℃ (60Hz)	常温～175℃	
ローラー本数	4本	6本	6本	4本	4本		6本	6本	4本	2本	4本	
加工速度	75μm 700mm/分 100μm 670mm/分	最大1,000mm/分(50Hz・60Hz)	最大1,400mm/分(50Hz・60Hz)	420mm/分(50Hz) 500mm/分(60Hz)	600mm/分(50Hz・60Hz) (75μm設定時)		最大1,400mm/分 (50Hz・60Hz) 可変式	最大1,200mm/分 (50Hz・60Hz) 可変式	最大2,700mm/分 (50Hz・60Hz)	420mm/分 (50Hz) 500mm/分 (60Hz)	最大420mm/分(50Hz) 最大490mm/分(60Hz)	
ウォームアップタイム	3～4分	約60秒	約60秒	約120秒	約60秒 (75mic L 設定時)		約6分	約6分	約20分	約90秒	約60秒	
対応加工フィルム厚	専用カートリッジ 75～100μm	75～150μm	75～250μm	100μm	75～150μm		75～250μm	75～250μm	42～250μm	75～100μm	75～150μm	
加熱方式	内部加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式		内部加熱方式	内部加熱方式	内部加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式	
逆転方式	-	リバース	リバース	リバース	リバース		リバース	リバース	リバース	リリース	リバース	
オートシャットオフ機能	約15分後	約15分後	約30分後	約15分後	約15分後		約2時間後	約2時間後	約2時間後		約30分後	
JANコード	4995364220910	4995364221375	4995364220934	4995364221320	4995364221344		4995364220644	4995364220651	4995364220798	4995364221368	4995364220903	
保証期間	2年 または 5000枚まで	1年	2年	1年	1年		2年	2年	1年	1年	2年	

もっと、美しく。パウチフィルム

用途に合わせてお選びいただける、全11種

サイズや厚さなど、多彩なバリエーションを取り揃えたGBCのパウチフィルム。いつまでも色褪せない一枚であるために、仕上がりの美しさと耐久性にこだわりました。



	品番	品名	厚さ	サイズ(ヨコ×タテ)	入数(枚数)	価格
GBCパウチフィルム [100枚入]	YP60090Z	一般カードサイズ	100μm	一般カード(60mm×90mm)	100	オープンブライス
	YP60095Z	名刺サイズ	100μm	名刺(60mm×95mm)	100	オープンブライス
	YP70100Z	診察券サイズ	100μm	診察券(70mm×100mm)	100	オープンブライス
	YP95135Z	写真L判サイズ	100μm	写真L判(95mm×135mm)	100	オープンブライス
	YP100B5Z	B5サイズ	100μm	B5(188mm×263mm)	100	オープンブライス
	YP100A4Z	A4サイズ	100μm	A4(216mm×303mm)	100	オープンブライス
	YP100A4EZ	A4E[横型]サイズ	100μm	A4E[横型](303mm×216mm)	100	オープンブライス
	YP100B4Z	B4サイズ	100μm	B4(263mm×370mm)	100	オープンブライス
GBCパウチフィルム [20枚入]	YP100A3Z	A3サイズ	100μm	A3(303mm×426mm)	100	オープンブライス
	YP20PA4Z	A4サイズ	100μm	A4(216mm×303mm)	20	オープンブライス
	YP20PA3Z	A3サイズ	100μm	A3(303mm×426mm)	20	オープンブライス

環境にやさしく。ECO(75μm)パウチフィルム

環境にやさしいラミネートフィルムの新定番

従来のパウチフィルムに比べ25%も薄いことで、省エネ・低コストを実現しました。



	品番	品名	厚さ	サイズ(ヨコ×タテ)	入数(枚数)	価格
ECO(75μm) パウチフィルム [100枚入]	YV075A4Z	A4サイズ	75μm	A4(216mm×303mm)	100	オープンブライス
	YV075A3Z	A3サイズ	75μm	A3(303mm×426mm)	100	オープンブライス

Roll Lami Film ロールラミフィルム

デスクトップロールラミネーター用のラージサイズフィルム。

	品番	品名	厚さ	サイズ(幅×長さ)	価格
A3ロールラミフィルム	R1A3T04	A3ロールラミフィルムT04-01	42μm	316mm×150m	25,000円(税込27,000円)
	R1A3S10	A3ロールラミフィルムS10-01	100μm	316mm×50m	26,000円(税込28,600円)
A2ロールラミフィルム	R1A2T04	A2ロールラミフィルムT04-01	42μm	457mm×150m	39,000円(税込42,900円)
	R1A2S10	A2ロールラミフィルムS10-01	100μm	457mm×50m	39,000円(税込42,900円)
A1ロールラミフィルム	R1A1T04	A1ロールラミフィルムT04-01	42μm	635mm×150m	47,000円(税込51,700円)
	R1A1S10	A1ロールラミフィルムS10-01	100μm	635mm×50m	51,000円(税込56,100円)

製本機 BINDING MACHINE

パンチと綴じに対応したダブルハンドルが使いやすい、
簡単操作の本格派マシン

ツインループバインド
S310



- ・パ ン チ / 手動パンチ/ **20**枚

・バ イ ン ド / 手動バインド

・最大製本厚 / **14**mm
(コピー用紙 約 110枚)

・製本サイズ / A4長辺サイズ
- ・品 番 / GS310


・JANコード / 4995364230087

・本体サイズ / W405×D400×H250mm

・質 量 / 18.6kg

・価 格 / 135,000円(税込 148,500円)

ツインループバインド サプライ品



ツイン
ループ
ワイヤー

品番	サイズ	入数	価格	素材	適正綴込み枚数	カラー
TL06A4Z	6mm/A4	100	9,000円(税込9,900円)	コーティングワイヤー	～25枚	白・青・シルバー・黒
TL08A4Z	8mm/A4	100	10,000円(税込11,000円)	コーティングワイヤー	～35枚	白・青・シルバー・黒
TL11A4Z	11mm/A4	100	14,000円(税込15,400円)	コーティングワイヤー	～70枚	白・青・シルバー・黒
TL14A4Z	14mm/A4	100	16,000円(税込17,600円)	コーティングワイヤー	～110枚	白・青・シルバー・黒

サーマバインドサプライ品

A4サイズ

熱製本用 カバー

対象製品

品番: GTT0500
品名: サーマバインド500T

品番	品名／背幅	価格	カラー
TCW00A4R	A4(クリア)0mm適正綴じ込み枚数:～15枚(コピー用紙)	1,600円(税込1,760円)	アイボリー
TCB00A4R	A4(クリア)0mm適正綴じ込み枚数:～15枚(コピー用紙)	1,600円(税込1,760円)	ブルー
TCW03A4R	A4(クリア)3mm適正綴じ込み枚数:～30枚(コピー用紙)	1,600円(税込1,760円)	アイボリー
TCB03A4R	A4(クリア)3mm適正綴じ込み枚数:～30枚(コピー用紙)	1,600円(税込1,760円)	ブルー
TCW06A4R	A4(クリア)6mm適正綴じ込み枚数:～60枚(コピー用紙)	1,600円(税込1,760円)	アイボリー
TCB06A4R	A4(クリア)6mm適正綴じ込み枚数:～60枚(コピー用紙)	1,600円(税込1,760円)	ブルー
TCW09A4R	A4(クリア)9mm適正綴じ込み枚数:～90枚(コピー用紙)	1,600円(税込1,760円)	アイボリー
TCB09A4R	A4(クリア)9mm適正綴じ込み枚数:～90枚(コピー用紙)	1,600円(税込1,760円)	ブルー
TCW12A4R	A4(クリア)12mm適正綴じ込み枚数:～120枚(コピー用紙)	1,600円(税込1,760円)	アイボリー
TCB12A4R	A4(クリア)12mm適正綴じ込み枚数:～120枚(コピー用紙)	1,600円(税込1,760円)	ブルー

シュアバインド サプライ品

バインドストリップ

プラスチック型専用綴じ具

SBカバー

カバー透明プラスチックシート

対象製品

品番:GSB1000
品番:GSB2500R

品番	品名	入数	価格	適正綴込み枚数	カラー
CS25A4Z	バインドストリップ A4-25mm	100	12,000円(税込13,200円)	～200枚	白・青・黒
S550A4Z	バインドストリップ A4-50mm	100	15,000円(税込16,500円)	～450枚	白・青・黒

品番	品名	入数	価格	カラー
S45A4BN	SBカバー#415 A4	100	19,000円(税込20,900円)	白・青・黒
S33A4BZ	SBカバー#303 A4	100	8,000円(税込8,800円)	クリア(0.2mm厚)

品名:シュアバインドシステム 1
品名:シュアバインド2500

パンチマシーン サプライ品

ストックカバー

製本用表紙

イビクリック

品番	品名／サイズ	入数	価格	カラー
P12A4BZ	#102 A4(W211×H298mm)	100	11,000円(税込12,100円)	白
P15A4BZ	#105 A4(W211×H298mm)	100	9,000円(税込9,900円)	ホワイト
P22A4BZ	#202 A4(W211×H298mm)・クリア	100	8,000円(税込8,800円)	透明シート
P22LTBZ	#202 レター(W217×H281mm)・クリア	100	8,000円(税込8,800円)	透明シート
F51A4BZ	#501 A4(W211×H298mm)	100	11,000円(税込12,100円)	半透明シート

品番	品名／サイズ	入数※	価格	適正綴込み枚数	カラー
IC08A4W25Z	8mm/A4-34Rings	25	3,000円(税込3,300円)	～35枚	白
IC08A4B25Z	8mm/A4-34Rings	25	3,000円(税込3,300円)	～35枚	黒
IC12A4W25Z	12mm/A4-34Rings	25	4,000円(税込4,400円)	～80枚	白
IC12A4B25Z	12mm/A4-34Rings	25	4,000円(税込4,400円)	～80枚	黒

※ジッパー1個入

対象製品

品番:7705643JP 品名:マグナパンチプロ



ACCO Brands Works For You

世界が認めるGBCブランド。

1947年、ACCO Brandsの「GBC」は製本機メーカーとしてアメリカ・シカゴで誕生しました。

今日に至るまで、GBCブランドはシュレツダ、ラミネーター、プリントフィニッシング機を次々と開発し、成長とイノベーションを巻き起こしてまいりました。

オフィス、教育、自宅でのあらゆるニーズに合わせた機能性と信頼性は世界中で評判をよび、現在では世界130ヵ国以上の人々に愛用されています。

70年以上に渡り、革新的なオフィス機器を世界に先駆けて発信してきたGBCブランドは、これからもオフィス機器業界の世界的リーダーとして、

みなさまにご満足いただける製品開発を続けてまいります。



シュレツダ・ラミネーター
製本機・プリントフィニッシング機



空気清浄機



鉛筆・色鉛筆・
画材



ファイル・
フォルダ・
文具



ファイル・
フォルダ・
収納文具



PC・モバイル
周辺機器



ゲーミング
アクセサリ



アコ・ブランド・ジャパン株式会社

www.accobrand.co.jp

本社/東京オフィス 〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー14F
(03)5351-1810(代)

名古屋オフィス (052)586-2141

大阪オフィス (06)6229-3341

福岡オフィス (092)483-0005

■お求めは技術と信用のある当店へ。